



# Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut

## WSAPI DanStroke Trombolyse release log

Version: 1.0.1

Variabel navn	Ændrings type	Ændring
<b>DanStroke/Activity/Post_ThrombolysisScan</b>	Beskrivelse ændret	Nedre tidsgrænse på 22 timer fjernet. Beskrivelse opdateret til "(senest 36 timer efter trombolysen blev givet)".
<b>DanStroke/Observation/Post_ThrombolysisLocalBleeding</b>	Beskrivelse ændret	Tidsangivelse fjernet. Beskrivelse opdateret til "Resultat af scanning efter trombolysebehandlingen: lokal blødning".
<b>DanStroke/Observation/Post_ThrombolysisOtherBleeding</b>	Beskrivelse ændret	Tidsangivelse fjernet. Beskrivelse opdateret til "Resultat af scanning efter trombolysebehandlingen: anden blødning".
<b>DanStroke/Observation/Pre_NihssScore10Dysarthria</b>	Beskrivelse ændret	Formulering rettet. Ordet 'læse' er erstattet med 'udtale ord'.
<b>DanStroke/Observation/Post_NihssScore10Dysarthria</b>	Beskrivelse ændret	Formulering rettet. Ordet 'læse' er erstattet med 'udtale ord'.